

## AF 50

Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 50, оснащенный лазерным датчиком, дисплеем, фильтром H13 и угольным фильтром, очищает воздух в помещениях площадью от 50 до 65 м<sup>2</sup> от мелкой пыли, аллергенов, болезнетворных микробов и пахучих веществ.



Артикул

1.024-822.0

- Идеально подходит для помещений площадью от 50 до 100 м<sup>2</sup>, максимальная пропускная способность 520 м<sup>3</sup>/ч
- Лазерный датчик, автоматический режим, дисплей, HEPA-фильтр и угольный фильтр

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278899961
Количество фаз тока	~	1
Напряжение	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Потребляемая мощность	Вт	50
Подходящая площадь помещения	м <sup>2</sup>	до 100
Мощность потока воздуха	м <sup>3</sup> /ч	макс. 520
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц		0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности		5
Цвет		Белый
Вес (без аксессуаров)	кг	9,3
Вес (с упаковкой)	кг	10,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	290 × 290 × 580

### Комплектация


Двойная система фильтрации
Индикатор замены фильтра
Индикация качества воздуха
Термометр
Индикация относительной влажности воздуха
Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
Автоматический режим
Ночной режим
Функция блокировки
Таймер

<sup>1)</sup> Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.



## Фильтр High Protect 13

- Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей.
- Для связывания запахов и паров химических веществ.




## Система с 2 воздухозаборниками

- Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.



## Цветной дисплей

- Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.

**АКСЕССАУРЫ AF 50****1.024-822.0**

		Артикул	Описание	
<b>ОЧИСТКА ВОЗДУХА</b>				
Комплект фильтров для воздухоочистителя AF 50	1	2.863-078.0	Высокие пропускная способность и эффективность; комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 50, изготовленных из фильтровального материала класса H13 с добавкой активированного угля и антибактериальным покрытием.	■

■ Включено в комплект поставки