






K 2 Battery Set

Идеально подходит для разнообразных применений без подключения к источнику питания: аккумуляторная минимойка К 2 с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч и зарядным устройством. Отлично подходит для широкого спектра применений по всему дому.



1 Сменная батарея 36 В Kärcher Battery Power

- Технология реального времени с ЖК-дисплеем батареи: оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и емкость батареи.
- Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power.

2 Пистолет высокого давления с индикатором уровня давления

- Различные насадки допускают 3 уровня давления для оптимальной очистки различных поверхностей.
- Индикатор на пистолете высокого давления позволяет легко контролировать выбранный уровень давления.

3 Всасывание воды

- Аппарат может эксплуатироваться со всасывающим шлангом от Kärcher, что обеспечивает независимость от водопровода.
- Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.

4 Работа с чистящими средствами

- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



K 2 Battery Set

- Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Совместимость с платформой Kärcher 36 V Battery Power
- Минимойка имеет пистолет с индикатором уровня давления

Технические характеристики

Артикул	1.117-220.0	
Штрих-код (EAN)	4054278305165	
Регулировка давления	Высокое давление	
Макс. давление	бар	110
Производительность	л/ч	340
Макс. температура на входе	°C	max. 40
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор	
Аккумуляторная платформа	Мощность аккумулятора	
Напряжение аккумулятора	В	36
Емкость батареи	А/ч	5
Время работы аккумулятора	мин	14
Время зарядки стандартным зарядным устройством	h	9
Вес без аксессуаров	кг	4,5
Вес вкл. упаковку	кг	7,75
Габариты (Д x Ш x В)	мм	245 x 303 x 629

Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q, Boost	
Струйная трубка Vario Power	-	
Струйная трубка	■	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	4
Система Quick Connect на аппарате	■	
Подача мощного средства через	Всасывающий шланг	
Всасывание воды	■	
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■	
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■	
■ Включено в комплект поставки		

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Аккумуляторы								
Аккумулятор 18 В 5,0 А	1	2.445-031.0					Сменный аккумулятор 36 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для всех устройств на платформе 36 V Kärcher Battery Power.	■
Очистка поверхностей								
Т 5 T-Racer	2	2.644-084.0					Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка Т 5 T-Racer. С насадкой Т-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Щетка-насадка PS 30	3	2.644-123.0					Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	□
Запасные сопла Т 300 / Т 350	4	2.643-335.0						□
Швабра PS 40	5	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	□
T-Racer Т 350	6	2.643-252.0					Насадка T-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	□
Запасные сопла	7	2.643-338.0						□
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	8	2.643-237.0						□
WB 120	9	2.644-060.0						□
WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0						□
Мягкая щетка для больших поверхностей	11	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	□
Щетка для мойки колесных дисков	12	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	□
Адаптер для соединения с садовым шлангом	13	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	□
Вращающаяся щетка с шарниром	14	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	□
Струйные трубки								
Телескопическая струйная трубка	15	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
□□□□□□□□	16	2.642-706.0						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Battery Set 1.117-220.0


KÄRCHER


	Артикул	Цена	Описание	
Угловая струйная трубка	17 2.638-817.0		Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной очистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	18 2.643-240.0		Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	19 2.643-254.0		Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
VPS Entry verpackt	20 2.642-724.0			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ □□□□□□□□ Entry verpackt	21 2.642-727.0			<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect				
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	22 2.643-585.0			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска				
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	23 2.641-721.0		Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска				
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	24 2.641-709.0		Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг HД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °C, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб				
Комплект для прочистки труб PC 20	25 2.642-240.0		Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	26 2.637-767.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	27 2.637-729.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка				
Пенная насадка FJ 6	28 2.643-147.0		Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	29 2.643-143.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	30 2.643-144.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Другое				
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	31 2.643-100.0		Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER



	Артикул	Цена	Описание	
Комплект для струйной абразивной очистки	32 2.638-792.0		Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	33 2.640-733.0		Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	34 4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	35 2.640-729.0		Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	36 2.641-630.0		Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство				
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А	37 2.445-033.0		Благодаря быстрозарядному устройству сменный аккумулятор 36 В/2,5 А ч может зарядиться до 80% всего за 48 минут. Также подходит для всех других аккумуляторов на платформе 36 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект: аккумуляторы и зарядные устройства				
Быстрозарядный комплект 36 В 5,0 А	38 2.445-065.0		Быстрозарядный комплект Battery Power 36/50 Состоит из сменного аккумулятора на 36 В / 5,0 Ач. и быстрозарядного устройства на 36 В. Подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 36 В.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 2 Battery Set 1.117-220.0

KÄRCHER



		Артикул				Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
Шланги								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0					Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	14	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1 ВР для систем полива	15	2.645-007.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер для бытовых кранов	16	2.645-010.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	17	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары