

NT 30/1 Tact L

Надёжная конструкция и высокая сила всасывания: пылесос сухой и влажной уборки NT 30/1 Tact L с инновационной системой очистки фильтра Tact и 30-литровым мусоросборником с отбойниками и металлическими колесами.



Made in Europe



Артикул

1.148-201.0

- Плоский складчатый фильтр PES
- Металлические ролики
- Антистатическая подготовка

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784973299
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Стандартная номинальная ширина		НД 35
Длина резинового силового кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса (без принадлежностей)	кг	13,5
Масса (с упаковкой)	кг	17,924
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Всасывающая трубка	шт. × мм	2 × 550 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		■
Антистатическая подготовка		■
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка PES
Система очистки фильтра		Автоматическая очистка фильтра
Прочный бампер		■
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Включено в комплект поставки



Прочный контейнер с отбойниками и металлическими поворотными роликами

- Прочные металлические ролики гарантируют хорошую маневренность и неограниченную мобильность на строительных площадках
- Прочный контейнер защищает аппарат от ударов и толчков.



Хранение гибкого шланга и кабеля питания

- Безопасное крепление шлангов различной длины и диаметра.
- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке



Съемный корпус фильтра

- Со съемным кожухом фильтра, удаление и замена фильтра без пыли.
- Невозможно вставить плоский складчатый фильтр неправильно.

АКСЕССАУРЫ NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



	Артикул	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, ВИА С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)			
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)			
Плоский складчатый фильтр упакованный PE	1 6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)			
Плоский фильтр только для замены	2 6.904-367.0	Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (PTFE)			
Плоский складчатый фильтр Ultimate	3 6.907-455.0	Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО			
Пластмассовое колено			
Колено Adv	4 2.889-170.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено	5 2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
Колено Adv, электропроводное	6 2.889-168.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)			
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	8 2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	9 6.906-511.0	Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	10 6.906-512.0	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35, 400 мм	11 2.889-118.0	Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка			
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	12 2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная щетка			
Универсальная щетка	13 6.900-425.0	Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля			
Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100 мм	14 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



	Артикул	Описание	
НАСАДКИ			
Насадка для автомобиля			
Насадка для автомобиля, DN 35, 90 мм	15	6.906-108.0	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной. <input type="checkbox"/>
Насадка-кисть			
Насадка-кисть DN35	16	6.903-862.0	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT. <input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА			
Удлинительные трубки из высококачественной стали			
Набор всасывающая трубка из нержавеющей стали	17	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). <input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки			
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	18	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. <input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	19	2.889-134.0	Всасывающий шланг длиной 2,5 м и номинальным диаметром DN 35 с новыми байонетным замком и защелкой для пылесосов влажной и сухой уборки. <input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 35, 4 м	20	2.889-135.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	22	2.889-137.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	23	2.889-138.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	24	2.889-139.0	Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	25	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	26	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	27	2.889-142.0	Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м. <input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	28	2.889-145.0	Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ NT 30/1 TACT L

1.148-201.0



	Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Ремонтный набор NW35	29	2.889-149.0	Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. <input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	30	2.889-343.0	2,5-метровый удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 в электропроводном исполнении, для новой системы соединения защелкой. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 30/1	31	2.889-154.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – М. <input type="checkbox"/>
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	32	6.907-671.0	Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей. <input type="checkbox"/>
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	33	6.904-242.0	HEPA фильтр – для пыли класса H (H 14) – со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли. <input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации			
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	34	2.889-158.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. <input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр			
Фильтр-свеча Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	35	2.414-000.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L. <input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-281.0	Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения. <input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная			
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	37	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. <input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)			
Муфта проводящий электричество упакованн	38	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов. <input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Инструмент для сбора буровой пыли	39	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	40	2.863-026.0	Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности <input type="checkbox"/>
МК предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me	41	2.863-027.0	Монтажный комплект предварительного сепаратора циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки представляет собой специально разработанную высокоэффективную принадлежность для применения в условиях образования мелкой пыли, например, на стройплощадках или промышленных предприятиях. <input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	42	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

**АКСЕССАУРЫ NT 30/1 TACT L
1.148-201.0**

	Артикул	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ			
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	43	5.031-436.0 Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары