




NT 20/1 Me Classic

Крепкий и компактный пылесос влажной и сухой уборки NT 20/1 Me Classic с 20-литровым контейнером надежно удаляет различные виды загрязнений.



1 Компатный, крепкий и мобильный

- Превосходная устойчивость, мобильность, удобство транспортировки благодаря узкой форме и 4 колесам
- Отбойник обеспечивает надежную защиту со всех сторон пылесоса и принадлежностей



2 Превосходная сила всасывания

- NT Classic оснащен мощной турбиной в 1500 Вт надежно удаляющей самые разнообразные виды загрязнений
- Для превосходных результатов уборки



3 Простота обслуживания

- Сенсационная оперативность: концепция Easy Service позволяет извлекать всасывающие турбины лишь за 44 секунды.
- Быстрая замена турбины гарантирует значительное снижение сервисных затрат.



4 Эффективность и минимализм

- Одномоторные пылесосы NT Classic оснащены эффективной и проверенной технологией фильтрации с патронным фильтром
- Патронный фильтр позволяет в течение продолжительного времени осуществлять уборку без использования фильтр-мешка.



NT 20/1 Me Classic

- Простота обслуживания
- Высокая сила всасывания
- Патронный фильтр или фильтрующая корзина

Технические характеристики


| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| № для заказа | 1.428-548.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784978508 | |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с | 59 |
| Разрежение | мбар / кПа | 227 / 22,7 |
| Объем мусоросборника | л | 20 |
| Материал мусоросборника | из нержавеющей стали | |
| Потребляемая мощность | Вт | 1500 |
| Номин. диаметр принадлежностей | DN 35 | |
| Длина кабеля | м | 6,5 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 78 |
| Масса | кг | 7,4 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 375 × 360 × 520 |

Комплектация

| | | |
|---|---------|------------------|
| Всасывающий шланг | м | 2,5 / с коленом |
| Удлинительная трубка | шт. × м | 2 × 0,5 / металл |
| Фильтр-мешок | шт. | 1 / Бумажный |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | мм | 360 |
| Щелевая насадка | ■ | |
| Мусоросборник из нержавеющей стали | ■ | |
| ■ Входит в комплект поставки | | |

NT 20/1 Me Classic 1.428-548.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | | | | Цена | Описание | |
|---------------------------|---|--------------|------------|--|--|--|------|---|---|
| Фильтр | | | | | | | | | |
| Патронный фильтр-картридж | 1 | 6.414-552.0 | 1 шт. | | | | | Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher. | ■ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 20/1 Me Classic

1.428-548.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|---|
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35 | 1 | 9.770-943.0 | 1 шт. | 35 | | 300 мм | | Насадка DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пластмассовая, с боковыми роликами, щеточной и резиновой полосками. Рабочая ширина 300 мм. | ■ |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка, длина 340 мм, DN 35 | 2 | 9.770-638.0 | 1 шт. | 35 мм | 340 мм | | | Пластмассовая щелевая насадка для легкой и тщательной очистки труднодоступных мест (щелей, узких промежутков, угловых участков и т. д.). Длина 340 мм, номинальный диаметр DN 35. | ■ |
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 3 | 6.906-108.0 | 1 шт. | DN 35 | | 90 мм | | Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм. | □ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 20/1 Me Classic 1.428-548.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Цена | Описание | |
|----------------------------------|---|--------------|------------|----------------|-------|------|-------------------------|---|
| Всасывающий шланг в сборе | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг, в сборе | 1 | 9.755-263.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | Пластиковый, с коленом. | ■ |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 20/1 Me Classic 1.428-548.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | | | | Цена | Описание | |
|--|---|--------------|------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Фильтр-мешки из нетканого материала | | | | | | | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого материала | 1 | 6.907-479.0 | 5 шт. | | | | | Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - М. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 20/1 Me Classic

1.428-548.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | Количество | Ширина | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|------------|--------|--|--|------|--|--------------------------|
| Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки | | | | | | | | | |
| Насадка для удаления пыли при сверлении | 1 | 2.679-000.0 | 1 шт. | | | | | Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 2 | 2.863-026.0 | 1 шт. | | | | | Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.