



## CNS 18-30 Battery

Простой в обращении универсальный инструмент, прекрасно подходящий для ухода за деревьями: легкая аккумуляторная цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения пильной цепи, не требующей применения инструментов. Аккумулятор приобретается отдельно.



ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
БЕЗ АККУМУЛЯТОРА




### 1 Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.



### 2 Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.



### 3 Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.



### 4 Зубчатый упор

- Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря фиксации пилы на обрабатываемом материале.



## CNS 18-30 Battery

- Идеальное решение для ухода за деревьями с тонкими сучьями
- Удобство наладки и управления
- Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопасного выполнения работ

### Технические характеристики

№ для заказа	1.444-001.0	
Штрих-код (EAN)	4054278548937	
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа	
Направляющая	см	30
Скорость движения цепи	м/с	10
Шаг пильной цепи	3/8" LP	
Толщина приводных звеньев	1.1 mm / 0.043"	
Число приводных звеньев	45	
Объем масляного бачка	мл	200
Гарантированный уровень звуковой мощности	дБ(А)	101
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м / с <sup>2</sup> )	3,5	
Уровень вибраций на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с <sup>2</sup> )	5,2	
Привод	Бесщеточный электродвигатель	
Напряжение	В	18
Производительность от 1 заряда *	макс. 35 (2,5 Ач) / макс. 70 (5,0 Ач)	
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 10 (2,5 Ач) / макс. 20 (5,0 Ач)
Масса	кг	3,44
Размеры (Д × Ш × В)	мм	690 × 230 × 245

### Комплектация

Направляющая	■
Пильная цепь	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Натяжение цепи без применения инструментов	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз пильной цепи	■

■ Входит в комплект поставки \* Ø сучьев: 10 см

# CNS 18-30 Battery 1.444-001.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа				Цена	Описание	
<b>Аккумуляторы</b>								
Аккумулятор Battery Power 18/25	1	2.445-034.0					Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/2,5 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power 18/50	2	2.445-035.0					Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядные устройства</b>								
Быстрое зарядное устройство 18 В	3	2.445-032.0					Быстрозарядное устройство лишь за 44 минуты заряжает сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо со всеми 18-вольтными аккумуляторами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство</b>								
Стартер Комплект Battery Power 18/25	4	2.445-062.0					Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аппаратов на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power 18/50	5	2.445-063.0					Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	<input type="checkbox"/>
<b>Цепная пила</b>								
Пильная цепь для CNS 18-30 Battery	6	2.444-019.0					Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки и легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.	<input type="checkbox"/>
<b>Аккумуляторы</b>								
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0					С технологией Real Time и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.