

BD 43/35 C EP

Сетевая (230В 50Гц) очень доступная по цене поломойная машина BD 43/35 C Ep с дисковой щеточной головкой убирает до 1700 кв.м/ч (теоретическая производительность). Подходит для поддерживающей и глубокой очистки площадей до 900 кв.м (практическая производительность).



Артикул

1.515-401.0

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Работает от сети
- Антикоррозийная рама

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278059532
Тип привода		Питание от сети
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	750
Объем баков для чистой / грязной воды	л	35 / 35
Теор. производительность по площади	кв. фут/ч	1720
Практ. производительность по площади	м²/ч	1250
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см² / кг	30 – 40 / 26,5 – 28,5
Расход воды	л/мин	макс. 2,7
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Потребляемая мощность	Вт	1400
Цвет		антрацит
Вес (без аксессуаров)	кг	48
Размеры (Д×Ш×В)	мм	1135 × 520 × 1025

Комплектация

Дисковая щетка	шт.	1
Система 2 резервуаров		■
Питание от сети		■
V-образная всасывающая балка		■

■ Включено в комплект поставки

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.



Надежные и долговечные контрольные элементы

- Разработана для ежедневной эксплуатации
- Надежная, долговечная конструкция



Простота управления (система EASY)


- Наглядная панель управления с понятной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации



Небольшая компактная машина

- Очень маневренная машина
- Хороший обзор очищаемой площади

АКСЕССУАРЫ ВД 43/35 С ЕР 1.515-401.0



	Артикул	Описание	
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ			
Всасывающая балка в сборе			
Всасывающая планка V-образный 750mm CN, 750 мм, V-образная	1 4.777-115.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающая балка, прямая, 850 мм, 850 мм, прямая	2 4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок			
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм, ребристый, маслостойкий, 890 мм	3 6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм, с прорезями, маслостойкий, 890 мм	4 6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм, сплошные, маслостойкие, 890 мм	5 6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм, 890 мм	6 6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВД			
Дисковая щетка, средняя, красный, 430 мм	7 4.905-022.0	Дисковая щетка, стандартная, средней жесткости, 430 мм, цвет – красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина. Стандартная для D 43.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дисковая щетка, мягкая, натуральная, 430 мм	8 4.905-023.0	Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.	<input type="checkbox"/>
Дисковая щетка, жесткая, Черный, 430 мм	9 4.905-025.0	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм. Подходит к D 43.	<input type="checkbox"/>
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН ВД / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ			
Приводной диск для падов			
Падодержатель с усиленной фиксацией, 403 мм	10 4.762-592.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 43.	<input type="checkbox"/>
Падодержатель, 403 мм	11 4.762-533.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 43.	<input type="checkbox"/>
Пады			
Пады, очень мягкая, Белый, 432 мм, 5 шт.	12 6.369-469.0	5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, мягкая, бежевая, 432 мм, 5 шт.	13 6.371-081.0	Мягкие пады, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне мягкая, красный, 432 мм, 5 шт.	14 6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ BD 43/35 C EP 1.515-401.0



	Артикул	Описание		
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Пады, средне жесткий, зеленая, 432 мм, 5 шт.	15	6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткая, Черный, 432 мм, 5 шт.	16	6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады				
Меламиновые пады, сер. / бел., 432 мм, 2 шт.	17	6.371-023.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для очистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Другие наборы				
Монтажный комплект сливного шланга с шаровым краном	18	2.643-977.0	Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.	<input type="checkbox"/>
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	19	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
для МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Другие				
Бак для чистящего средства, в комплекте	20	4.070-006.0	Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD				
Аксессуары Home Base				
Комплект универсального крюка	21	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк	22	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки, серый	23	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель для бутылки	24	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Держатель для всасывающей балки, в сборе	25	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: в исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары