

PSU 4-18

Без утомительного создания давления вручную: аккумуляторный напорный опрыскиватель PSU 4-18 значительно облегчает различные работы по уходу за садовыми растениями: обработка удобрениями и средствами защиты от вредителей, мелкий полив рассады, уничтожение сорняков.



Артикул

1.445-300.0


Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278886060 |
| Аккумуляторный | | 1 |
| Аккумуляторная платформа | | 18 В аккумуляторная платформа |
| Рабочее давление | бар | 3 |
| Производительность | л/ч | макс. 30 |
| Объем бака для воды | л | 4 |
| Тип аккумулятора | | Литий-ионный сменный аккумулятор |
| Напряжение | В | 18 |
| Необходимое количество аккумуляторов | шт. | 1 |
| Время работы от 1 заряда батареи | мин | макс. 400 (2,5 Ач) / макс. 800 (5,0 Ач) |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 1,8 |
| Вес вкл. упаковка | кг | 2,8 |
| Размеры (Д x Ш x В) | мм | 750 x 182 x 365 |

Комплектация

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Вариант | | Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки |
| Плечевой ремень | | ■ |
| Мерный стакан | | ■ |
| Телескопическая распылительная трубка | м | 0,45 / 0,75 |
| Блокируемый спусковой крючок | | ■ |
| Держатель трубки | | ■ |
| Индикатор наполненности травосборника | | ■ |

■ Включено в комплект поставки




Телескопическая распылительная трубка

- Расширенный диапазон, более легкий доступ к труднодоступным местам.



Блокируемый спусковой крючок

- Для простой и неутомительной работы.




Бесступенчатая регулировка формы распыления

- В зависимости от применения пользователь может переключаться между мелкодисперсным туманом и точечной струей.

АКСЕССАУРЫ PSU 4-18

1.445-300.0



| | Артикул | Описание | |
|---|---------------|---|--------------------------|
| АККУМУЛЯТОРЫ | | | |
| Аккумулятор 18 В 2,5 А | 1 2.445-034.0 | Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| Аккумулятор 18 В 5,0 А | 2 2.445-035.0 | Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А-ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | | | |
| Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А | 3 2.445-032.0 | Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | |
| Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А | 4 2.445-062.0 | Быстрозарядный комплект 18 В/2,5 А-ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В. | <input type="checkbox"/> |
| Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А | 5 2.445-063.0 | Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power. | <input type="checkbox"/> |
| АККУМУЛЯТОР | | | |
| Аккумулятор Battery Power+ 18/30 | 6 2.445-042.0 | С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5). | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары